

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

ГЕРБИЦИД



ФЛУРОКС

СИСТЕМНИЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ
ЗЕРНОВИХ ТА КУКУРУДЗИ



ТАРА: 5 л

Діюча речовина:

флуроксипір – 333 г/л

Хімічна група: Похідні піридинкарбонової кислоти

Формуляція: Концентрат емульсії (КЕ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Високоєфективний на усіх фазах розвитку однорічних і деяких багаторічних бур'янів у т.ч. у фазі їх дозрівання
- Має дуже широке вікно застосування
- Швидко проникає у рослини бур'янів і зупиняє їх розвиток
- Забезпечує захисну дію до кінця вегетаційного періоду культури

Бур'ян	Ефективність
Підмаренник чіпкий	● ● ●
Соняшникова падалиця	● ● ●
Гірчак березковидний	● ● (●)
Берізка польова	● ●
Гірчак звичайний	● ●
Лобода	● ●

Бур'ян	Ефективність
Ромашка	● ● ●
Щавель	● ●
Зірочник	● ●
Щириця	● ● (●)
Паслін чорний	● ●
Ріпакова падалиця	● ●



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Оптимальна температура повітря при внесенні – від +8 до +25°C
- Найкращий час для проведення обробки – вранці (до 10 год.), або у вечірній час (18–22 год.)
- Для контролю злісних бур'янів (берізка, гірчак, осот) рекомендовано використовувати у суміші з гербіцидом **КАРМА Екстра** у нормі **2–3 л/га**, залежно від фіто-санітарного стану поля перед посівом культури, або після збору врожаю і відростання бур'янів
- Не рекомендований для обробки перед заморозками
- Не рекомендований для посівів зернових із підсівом конюшини, люцерни, або інших бобових
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевіряти компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Від фази кушення до фази прапорцевого листка включно після цвітіння пшениці і під час цвітіння берізки	0,3 – 0,5 л/га	1
Ячмінь	Від фази кушення до фази виходу у трубку	0,3 – 0,5 л/га	1
Кукурудза	У фазі 3–4 листки та у фазі 5–8 листків Не використовувати на 4–5 листок!	0,5 – 0,6 л/га	2



Класифікація ВООЗ, токсичність: 2 клас (високотійкий у воді). Небезпечний при проковтуванні! Може бути смертельно небезпечним при проковтуванні, або надходженні в організм через дихальні шляхи! Може спричинити серйозне пошкодження очей! Може спричинити подразнення при потраплянні в дихальні шляхи! Може спричинити сонливість та запаморочення!