

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ

ПРОТРУЙНИК



ІМАФОРТ

ІНСЕКТИЦИДНИЙ ПРОТРУЙНИК
СИСТЕМНОЇ ДІЇ



ТАРА: 10 л

Діюча речовина:

імідаклоприд – 600 г/л

Хімічна група: Неонікотиніди

Формуляція: Текучий концентрат (ТН)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Забезпечує повний інсектицидний захист від ґрунтових шкідників та шкідників листя
- Ефективний проти комах, які переносять вірусні хвороби зернових
- Рівномірно розподіляється по молодій рослині і забезпечує тривалу інсектицидну дію проти комах-фітофагів з гризучим та сисним ротовим апаратом
- Дозволяє використовувати низьку норму застосування
- Максимально та рівномірно покриває поверхню насіння і повністю виключає стікання препарату
- Виключає виникнення резистентності

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Норма витрати робочого розчину – 10 л на 1 т насіння
- Для протруювання використовувати добре очищене насіння для того, щоб уникнути зниження ефективності препарату через зайвий пил та домішки
- Робочий розчин використати у день його приготування
- Не залишати робочий розчин у змішувальному баку протруювальної машини на понад 6 годин
- Сумісний із більшістю інсектицидів, акарицидів та фунгіцидів, за винятком препаратів, що мають сильну лужну або кислу реакцію
- Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевірити компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність та фіто-токсичність відносно культури, яка обробляється

Культура	Об'єкт, проти якого обробляється	Норма витрати	Спосіб, час обробки та обмеження	Максимальна кратність обробок
Зернові колосові	Совка, хлібна жужелиця, злакові мухи, цикадки, попелиці, хлібні блішки	0,5–1 л/т	Протруювання насіння перед посівом: 10 л води на 1 т насіння	1
Кукурудза	Дротяники, шведська муха, злакова муха, чорнотілка, попелиця, блішки, цикадка	5–7 л/т	Протруювання насіння перед посівом: 10 л води на 1 т насіння	1
Соняшник	Дротяники, мідляки, попелиці, сірий довгоносик, південний буряковий довгоносик	6–9 л/т	Протруювання насіння перед посівом: 10 л води на 1 т насіння	1
Цукровий буряк	Комплекс ґрунтових і наземних шкідників сходів	140 мл/п. од.	Протруювання насіння перед посівом: 10 л води на 1 т насіння	1
Ріпак	Ґрунтові шкідники, хрестоцвіті блішки	3–4 л/т	Протруювання насіння перед посівом: 10 л води на 1 т насіння	1
*Горох	Дротяники, личинки травневого хруща	0,5 л/т	Протруювання насіння перед посівом: 10 л води на 1 т насіння	1
*Соя	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	0,5–1 л/т	Протруювання насіння перед посівом: 10 л води на 1 т насіння	1

* Світовий досвід використання аналогічної діючої речовини. Продукт не зареєстрований для цієї культури.