

КорнСТАРТ

FERTEQ



ЛИСТОВЕ ДОБРИВО ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР ФОСФОРОМ І ЦИНКОМ

Продукт відповідає стандартам ЄС

Номер реєстраційного посвідчення: № 06744, Серія А

Увага: перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

Діюча речовина	Концентрація %	Вміст діючої речовини
Загальний азот (N) у формі сечовини	3 %	46 г/л
Фосфорний ангідрид (P_2O_5) водорозчинний	26 %	400 г/л
Цинк (Zn) водорозчинний	10 %	155 г/л



15,5 кг(kg)

10 л(L)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура	Норма витрати, л/га	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
Зернові культури Картопля Зернобобові культури Льон Олійні культури	3,0-5,0	Кореневе підживлення перед або після посіву/посадки культур	1
Зернові культури	3,0	Позакореневе підживлення в період розкриття 4-ого листка	1
Картопля	1,5	Позакореневе підживлення в період появи 5-9 листків до появи суцвіть або бутонів	2
Зернобобові культури	1,0–1,5	Позакореневе підживлення в період від стадії п'ятого листка до стадії досягнення стрижнем або розеткою 50% своєї довжини (свого діаметру)	1
Льон	3,0	Позакореневе підживлення в період від стадії повного розвитку сім'ядолі до стадії шостого листка	1
Олійні культури	3,0	Позакореневе підживлення в період від стадії четвертого листка до стадії досягнення стрижнем або розеткою 10% своєї довжини (свого діаметру)	1

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 1. Наповніть резервуар оприскувача до 3/4 повного об'єму водою, необхідною для внесення препарату. 2. Збовтайте канистру КорнSTART і додайте його в оприскувач. УВАГА: якщо для внесення додатково застосовуються інші продукти (засоби захисту рослин чи інші добрива), то КорнSTART (або інші мікродобрива з кислотним рН, як наприклад - СєріаSTART) потрібно додавати в оприскувач ПЕРШИМИ. Інші продукти додавати у розчин відповідно до порядку приготування бакових сумішей (від важко- до легкорозчинних). Порядок додавання згідно формуляції: ВП/ВГ->КС->КЕ->МД/ЕВ/СЕ/РК/Мкд.->ПАР/адвантита. 3. Розмішуйте розчин доки суміш не стане однорідною. 4. Продовжуйте змішування під час застосування і до кінця оприскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ: Використовуйте КорнSTART на вказаних культурах протягом періоду активного розвитку рослин. Уникайте внесення у найбільш спекотний період доби. При роботі з продуктом дотримуйтеся рекомендації щодо ризиків та безпеки. Не застосовуйте його при настанні екстремальних погодних умов (посуха, приморозки, дощ) або коли такі умови очікуються. При роботі з КорнSTART використовуйте гумові рукавиці та індивідуальні засоби захисту. Очищуйте усе обладнання до і після використання.

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив. Перед застосуванням бакових сумішей необхідно провести біологічні випробування на сумісність або звернутися за консультацією до агрономічного відділу або регіональних представників ТОВ «Суффле Агро Україна».

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати у недоступному для дітей місці. Тримати закритим та якнайдалі від харчових продуктів. Використовувати лише при необхідності та за рекомендованим дозуванням. Зберігати препарат в оригінальній упаковці, у прохолодному сухому місці при постійній температурі. Уникати замерзання та температур вище 30 °С.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ: Транспортування можливе усіма видами транспорту в критих транспортних засобах. Допускається використання відкритих видів транспортних засобів, що забезпечують захист від атмосферних опадів. Транспортування має відбуватися з дотриманням вимог законодавства України щодо транспортування небезпечних речовин відповідного класу.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ: Утилізація відходів повинна здійснюватися відповідно до офіційних нормативних вимог. Не виливайте відходи в каналізацію або навколишнє середовище. Утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Тару знешкодуйте відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію на проведення таких робіт.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН: Відповідальність виробника полягає у забезпечення герметичної упаковки продукту і наданні рекомендацій щодо його використання на кожній культурі. За будь-які ризики, пов'язані зі зберіганням, переміщенням та використанням продукту, повну відповідальність несе споживач.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ: При потрапленні на шкіру або в очі промити чистою водою протягом декількох хвилин, за потреби звернутися до лікаря. При укладеному диханні вийти (або вивести постраждалого) на свіже повітря і прийняти положення, яке полегшує дихання. При випадковому поглинанні препарату через ротову порожнину не викликати блювання, негайно звернутися до лікаря.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Упаковка: канистра 10 л
Термін зберігання: 24 місяці
Дата виготовлення і номер партії: вказані на упаковці
Класифікація по ВООЗ, токсикологічна характеристика:
III клас небезпечний
Виробник: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France
Tél: +33(0)3 23 80 10 18 www.s-d-p.fr
Імпортёр та дистрибутор в Україні: ТОВ «Суффле Агро Україна», вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крулець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, www.soufflet-agro.com.ua.
тел. +38 050 436 70 11, +38 050 436 75 62

ComSTART

