

ДІКОТОКС Форте, РК

DICOTOX Forte, SL



GUARDETEQ

Діюча речовина: 2-метил-4-хлорфеноксицтова кислота у формі диметиламіної солі, 750 г/л (g/L)

Препаративна форма: Розчинний концентрат (РК)

Маркування відповідно до регламенту (ЄС)
№1272/2008 (CLP): **Небезпечно!**

H302 Шкідливий в разі проковтування. **H319** Викликає серйозне подразнення очей. **H410** Дуже токсично для водних організмів з довготривалими наслідками. **EUN401** Щоб уникнути ризику для здоров'я людини та навколишнього середовища, дотримуйтесь інструкцій із застосування. Небезпечні компоненти: МЦПА (2-метил-4-хлорфеноксицтова кислота у формі диметиламіної солі), CAS №2039-46-5, EC №218-014-2.

ЗАЯВНИК: Шарда Кропхем Лімітед (Sharda Cropchem Limited. Add: Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400056, India). Тел. +91 22 6678 2800, Факс +912266782828 / 66782808, e-mail: export@shardaintl.com.

ВИРОБНИК: Компанія Ісін Ічжоу Кемікал Продакт Ко. Лтд., що розташована за адресою Бейчжуан Віледж, Хек'яо Таун, Ісін Сіті, Цзянсу, КНР, тел. +86-510-87507213, 87508213, e-mail: export@shardaintl.com.

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ: ТОВ "Суффле Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +380504367011.

ПРИЗНАЧЕННЯ: гербіцид системної дії для захисту пшениці, ячменю та льону-довгунця від однорічних дводольних бур'янів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, **ТОКСИЧНІСТЬ:** 2 клас небезпечності.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 16544 серія В №00416.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ: 31.12.2030.

ПАКУВАННЯ: 20 л (20 L).

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки при температурі від 0 °С до +30 °С в непошкодженій заводській упаковці. По закінченню гарантійного терміну зберігання, препарат може бути реалізований після перевірки сертифікованою лабораторією його якості та підтвердження придатності для подальшого використання.



НЕБЕЗПЕКА



20 л(L)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Можливе застосування з іншими пестицидами. Обов'язково рекомендується проводити попередній тест на хімічну і фізичну сумісність компонентів, що змішуються, а також – попередній тест на чутливість культури до дії бакової суміші.

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Бак обприскувача заповнюють на 1/3 водою, додають необхідну кількість препарату при постійному перемішуванні доливляють воду.

Норма витрати робочого розчину: 200–300 л/га (L/ha). Робочий розчин зберігання не підлягає і повинен бути використаним протягом декількох годин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: Перед початком роботи з препаратом слід зробити розрахунок необхідної кількості препарату і налагодити обприскувач на задану норму витрати робочої рідини, користуючись при цьому наведеною нижче таблицею.

Культура	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату	Максимальна кратність обробок
Пшениця, ячмінь	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів від фази куцання культури до виходу в трубку.	0,7–1 л/га (L/ha)	1
Льон-довгунець		Обприскування посівів у фазі “ялики” за висоти культури 3–10 см. Забороняється використання олії для харчування.	0,5–0,75 л/га (L/ha)	1

Строк виходу працівників для проведення механізованих/ручних робіт: 3 дні/не потребує. Строк останньої обробки у днях до збирання врожаю: не регламентується. Фітотоксичність: не проявляє фітотоксичну дію до культурних рослин при дотриманні регламентів застосування. Випадків виникнення резистентності до препарату не виявлено. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по дгляду за сільськогосподарськими культурами, водойм і місць відпочинку при застосуванні вентиляторних обприскувачів повинна становити не менше 300 м (м). Роботу з препаратом (змішування, завантаження, застосування тощо) проводять при застосуванні засобів індивідуального захисту: респіратори, захисний одяг (довгі рукави, довгі штани, міцне взуття), хімічні стійкі рукавички, захисні окуляри. Мінімізувати імовірність зносів на сусідні культури та людей, що задіяні в обприскуванні, і сторонніх спостерігачів. Після роботи з препаратом, вимити з милом руки та обличчя. Не палити, не пити та не приміяти їжу під час роботи з препаратом. Тримати подаль від дітей. Слід уникати потрапляння препарату в легені, на шкіру та в очі працівників. Не готувати робочу рідину поблизу джерел питної води. Не перевищувати норму витрати, вказану на етикетці та уникати зносу препарату на сусідні ділянки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: Не забруднювати вод препаратом, або його контейнером. Не чистити обприскувач поблизу поверхневих вод. Уникати забруднення через каналізацію з дворів і доріг. Уникати потрапляння у навколишнє середовище, крім передбачуваного. Використовувати продукт поза періодом активності бджіл. Для захисту рослин, що не підлягають обробці, утримувати нерозпливну буферну зону в 1 м до несільськогосподарських угідь. Безпечність для нецільових об'єктів: Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема, з дотриманням ст. 87 Водного кодексу України (не ближче 2 км (км) до існуючих берегів водойм і річок) – токсично для водних організмів. Дотримуватись регламенту безпечного застосування пестицидів 3-го класу небезпеки для бджіл (малонебезпечні) – прикордонно-захисна зона для бджіл – 2–3 км (км), обмеження льоту – 1–2 доби. Для ґрунтових мікроорганізмів, ґрунтових черв'яків і птахів, за вказаних норм витрати препарат визначений, як малонебезпечний.

УМОВИ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ: Усі роботи, пов'язані зі зберіганням і застосуванням препарату, організовують і проводять у суворій відповідності до Державних санітарних правил “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві” ДСП 8.8.1.2.001-98. Всі особи, які працюють з препаратом повинні мати посвідчення про право роботи з пестицидами, видане відповідно до порядку отримання посвідчень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 травня 2023 р. №458. До роботи з препаратом не допускаються особи, молодші 18 років, вагітні та жінки матері-годувальниці, а також особи, у яких при попередньому медичному огляді виявлені захворювання, що є протипоказанням для роботи з пестицидами. Особи, що працюють з препаратом, повинні використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, очей і шкіри. Особи, зайняті приготуванням робочого розчину, повинні бути забезпечені фартухами

з прогумованої тканини, або поліпропілену і наруканиками з плівкових матеріалів. Особи, які працюють, повинні використовувати спеціальне взуття (черевики, або гумові чоботи). При роботі з препаратом слід суворо дотримуватись правил особистої гігієни. Під час проведення робіт забороняється приймати їжу, пити і палити. Тривалість роботи з препаратом не повинна перевищувати 4 години на добу з доопрацюванням решти часу робочого дня, здійснюючи операції, що не пов'язані із застосуванням пестицидів. Транспортування препаратів разом з іншими вантажами забороняється. Не допускається спільне перевезення препаратів з продуктами харчування і отрутохімікатами. Препарат слід зберігати в закритій заводській упаківці в сухому, темному, прохолодному складському приміщенні, яке призначене для зберігання пестицидів і обладнане вентиляцією. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Не зберігати разом з продуктами харчування і кормами для тварин. Категорично забороняється використання тари з-під препарату для зберігання і транспортування харчових продуктів, фуражу і питної води. Уникати прямого сонячного проміння та відкритого вогню (ДБН В.2.2-7-98 “Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин”). Рекомендована температура зберігання від 0 до +30 °С. Маркування тари відповідними знаками згідно з ДСТУ 4500-5.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: При перших ознаках отруєння (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль, тощо) постраждалих слід усунути від роботи, вивести із зони забруднення та надати першу допомогу. Постраждалого слід звільнити від стискаючого одягу. Якщо немає загрози попадання препарату на шкіру чи через дихальні шляхи – обережно знати забруднений одяг та респіратор. **При потрапленні препарату на шкіру** – промити уражені ділянки шкіри водою. **При потрапленні препарату в очі** – промити їх великою кількістю води. **При потрапленні препарату у шлунок** дати постраждалому кілька склянок води з активованим вугіллям, викликати блювоту. Після чого дати потерпілому випити склянку води, в якій розчинено 4–5 таблеток карболену, або 2 столові ложки активованого вугілля. Потім дати сольове проносне (20 г (г) глауберової солі або сірчанокислої магnezії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити у лікарню. Специфічних антидотів немає. Лікування симптоматичне.

ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ ТА ЗНИЩЕННЯ ТАРИ: При роботі з препаратом і тара з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил “Транспортування, зберігання і застосування пестицидів у народному господарстві”, ДСП 8.8.1.2.001-98. У разі розливу препарату збирати його адсорбентом (висока, тирса), забруднені шари ґрунту відокремити, запакувати в упаківку, яка не допускає його вивісання, і передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду, повинні бути зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів. Знешкодження спецодягу, обладнання, також слід проводити згідно вимог, викладених в ДСП 8.8.1.2.001-98. Знешкодження проводиться на спеціально обладнаних площадках. Обприскувачі після закінчення робіт обробити засобом ДІАС (1 л (л) на 10 л (л) води), або кашичею хлорного вапна (1 кг (кг) на 4 л (л) води) з подальшою промивкою водою. Усі заходи по знешкодженню необхідно проводити в засобах індивідуального захисту.

ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ: Протипожежні заходи: засоби пожежогашіння: розплення води, сухий порошок, піна, вуглекислий газ. Особливі небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю: при термічному розкладанні або горінні можуть утворюватись токсичні пари та газів, наприклад, оксиди вуглецю, оксиди азоту, оксиди сірки та фтористий водень. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати пари. Продукт не вибухонебезпечний. Небезпечні продукти розкладання у разі пожежі: чадний газ, оксид азоту, вуглекислий газ. Можливе виділення токсичних газів. Протипожежні заходи: Тримайте контейнери щільно закритими подаль від тепла, полум'я та горючих матеріалів. Інструкції пожежогашіння, захисне спорядження: використовуйте автономний дихальний апарат і повний комплект засобів індивідуального захисту. Перемістіть контейнери подаль від місць пожежі, якщо це можна зробити без ризику. Якщо неможливо видалити ємності із зони пожежі, охолодити їх водним розпиленням. Уникайте потрапляння води для гасіння в навколишнє середовище. Не допускайте забруднення поверхневих вод.

ДО ВІДОМУ СПОЖИВАЧА: Виробник гарантує якість своїх препаратів, поставляючи їх в фірмовій упаківці. За збитки, отримані внаслідок зберігання і використання, що не відповідає інструкції, виробник відповідальності не несе.