

ФАКСИМІЛ, КС®

FAXYMIL, SC®



GUARDETEQ

Діюча речовина: флорасулам, 50 г/л (g/L)
Препаративна форма: Концентрат суспензії (КС)

Маркування відповідно до регламенту (ЄС)

№1272/2008 (CLP): **Небезпечно!** **H400:** Дуже токсичний для водних організмів. **H410:** Дуже токсично для водних організмів з довготривалими наслідками. **H411:** Отруйний для водних організмів з довготривалим впливом. **EUN208:** Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он; 1,2-бензізотіазолін-3-он (2634-33-5). Може викликати алергічну реакцію. **EUN401:** Щоб уникнути ризику для здоров'я людини та навколишнього середовища, дотримуйтесь інструкцій із застосування. **Небезпечно!**

компоненти: флорасулам (ISO); 2',6'-8-трифторо-5-метокси [1,2,4] триазоло [1,5-с] піримідин-2 сульфонамід (CAS №145701-23-1, EC № 613-230-00-7), 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он; 1,2-бензізотіазолін-3-он (CAS №2634-33-5; EC №220-120-9). Фосфорна кислота (CAS № 7664-38-2; EC № 231-633-2; індекс REACH № 01-2119485924-24). Формальдегід (CAS № 50-00-0; EC № 200-001-8; індекс REACH № 01-2119488953-20).

ЗАЯВНИК: Шарда Кропхем Лімітед (Sharda Cropchem Limited. Add: Prime Business Park, Dashrathal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, India). Тел. +91 22 6678 2800, Факс +91 22 6678 2828 / 66782808, e-mail: export@shardaintl.com.

ВИРОБНИК: Компанія Шандун Біннонг Текнолоджі Ко., Лтд., що розташована за адресою №518, Йонгсін Роуд, Бінбеі Таун, Біньючжоу, Шандун, Китай. Тел: +86-543-3368839, E-mail: export@shardaintl.com.

Офіційний імпортер в Україну: ТОВ "Суффле Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +380504367011.

ПРИЗНАЧЕННЯ: гербіцид системної дії для захисту посівів пшениці, ячменю та кукурудзи від однорічних дводольних бур'янів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 3 клас небезпечності (високостійкий у воді).

РЕЕСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 17336, СЕРІЯ А 11142.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ РЕЕСТРАЦІЇ: 31.12.2035

ПАКУВАННЯ: 1 л (1 L).

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 2 роки при температурі від 0 °С до +30 °С в непошкодженій заводській упаковці. По закінченню гарантійного терміну зберігання, препарат може бути реалізований після перевірки сертифікованою лабораторією його якості та підтвердження придатності для подальшого використання.

НЕБЕЗПЕКА

SOUFFLET
AGRO



1 л(L)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Можливе застосування з іншими пестицидами. Обов'язково рекомендується проводити попередній тест на хімічну і фізичну сумісність компонентів, що змішуються, а також – попередній тест на чутливість культури до дії бакової суміші.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: До початку захисних робіт перевіряють чистоту баку, магістральних трубопроводів та форсунк, а також працездатність усієї обприскувача. Приготування робочого розчину і заправку обприскувача слід робити на спеціально обладнаних майданчиках. Для приготування робочого розчину бак обприскувача заповнюють на 1/3 водою, додають необхідну кількість препарату і при постійному перемішуванні доливають воду. Продовжують перемішування під час роботи для забезпечення однорідності робочої суміші. Робочий розчин не підлягає тривалому зберіганню, а тому його потрібно використати у день приготування. По закінченню робіт обприскувач та інше технологічне обладнання необхідно ретельно промити водою.

Норма витрати робочого розчину: 150–250 л/га (л/га).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: Перед початком робіт з препаратом слід зробити розрахунок необхідної кількості препарату і налагодити обприскувач на задану норму витрати робочої рідини, користуючись при цьому таблицею, наведеною нижче.

Культура	Об'єкт, щодо якого обробляється	Спосіб, час обробки, обмеження	Норма витрати препарату	Максимальна кратність обробок
Пшениця, ячмінь	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів від фази 3 листки до появи пророслої ланки культури і на ранній стадії росту бур'янів (2–4 листки)	0,075–0,125 л/га (л/га)	1
		Обприскування у фазі 3–6 листків культури і на ранній стадії росту бур'янів (2–4 листки)	0,075–0,125 л/га (л/га)	1
Кукурудза				

Строк виходу працівників для проведення механізованих/ручних робіт: 3 дні/не потребує. Строк очікування до збору врожаю – не потребує. Препарат високо ефективний проти талабаня польового, осоту, кульбаби лікарської та ін. Не проявляє фіто-токсичної дії до культурних рослин при дотриманні регламентів застосування. Випадків виникнення резистентності до препарату не виявлено. Обприскування бажано проводити при температурі повітря в межах від +12 °C до +25 °C, у ранішній (до 10) та вечірній (18–22) години за швидкості вітру не вище 3 м/с при дрібно крапельному дощі 4 м/с – при крупнокрапельному обприскуванні. При використанні препарату дотримуватися регламентів безпечного застосування і вимог природоохоронного законодавства.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: Не забруднювати води препаратом, або його контейнером. Не чистити обприскувач поблизу поверхневих вод. Уникати забруднення через каналізацію з дворів і доріг. Уникати потрапляння у навколишнє середовище, крім передбаченого. Для захисту рослин, що не підлягають обробці, утримувати нерозпливну буферну зону в 1 м до несільськогосподарських угідь. Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема, з дотриманням ст. 87 Водного кодексу України (не ближче 2 км до існуючих берегів вододів і річок) – токсично для водних організмів. Дотримуватися регламенту безпечного застосування пестицидів 3-го класу небезпек для біоділі (малонебезпечні) – прикормочно-захисна зона для біоділі – 2–3 км, обмеження лоту – 1–2 доби. Для ґрунтових мікроорганізмів, ґрунтових члеників і птахів, за свідками норм витрати препарат визначений, як безпечний.

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Особи, які допускаються до роботи з препаратом, повинні проходити інструктаж. Під час роботи необхідно використовувати засоби індивідуального захисту: респіратори, захисні окуляри, захисний одяг і взуття. Забороняється пити, палити, приміяти їжу під час роботи з препаратом. Транспортування препарату необхідно здійснювати у нешкідливих заводських упаковок, окремо від продуктів харчування, кормів та насіння. Зберігати препарат необхідно в складах, що призначені для зберігання пестицидів у щільно закритих оригінальних упаковках. Більш детальна інформація викладена в Державних санітарних правилах "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", Київ, 1998. Пестициди відносяться до небезпечних вантажів, які повинні мати відповідні знаки, що наносяться на тару згідно ГОСТ 19433-88. Транспортування препарату дозволяється виключно в закритій заводській упаковці всіма видами транспорту з дотриманням правил, які діють на даному транспорті. Транспортування і зберігання препарату разом з харчовими продуктами і кормами категорично заборонено.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: При перших ознаках отруєння (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль, тоді) постраждалих слід усунути від роботи, вивести із зони забруднення та надати першу допомогу. Постраждлому слід зняти одяг від стишкового одягу. Якщо немає загрозі потрадіння препарату на шкіру чи через дихальні шляхи – обережно зняти забруднений одяг та респіратор. При потрапленні препарату на шкіру – промити уражені ділянки шквирою водою. При потрапленні препарату в очі – промити їх великою кількістю води. При потрапленні препарату у шлунок дати постраждалому кілька склянко води з активованим вугіллям, викликати блювоту. Після чого дати потерпілому випити склянку води, в якій розчинено 4–5 таблеток карболіну, або 2 столові ложки активованого вугілля. Потім дати сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислоти магнієзі на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити у лікарню. Специфічних антидотів немає. Лікування симптоматичне.

ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ: При роботі з препаратом і тарою з-під нього дотримуватися вимог Державних санітарних правил "Транспортування, зберігання і застосування пестицидів у народному господарстві", ДСТ 8.8.1.2.001-98. В разі вилучення препарату збирати його асортимент (пісок, тирса), забруднений ґрунту видалити, закопати в упаковку, яку не допускає його використання і передати для подальшого знищення суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потрапляння у вододійні заливки препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тари з-під пестициду повинні бути зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів. Знищення тари спеціально обладнаним, також слід проводити згідно вимог, викладених в ДСТ 8.8.2.001-98. Знищення проводиться на спеціально обладнаних площадках. Обприскувачі після закінчення робіт обробити засобом ДАС (1 л на 10 л води), або кашичку хлорного вапна (1 кг на 4 л води) з подальшою промивною водою. Усі заходи по знищенню необхідно проводити в засобах індивідуального захисту. Засоби пожежогашіння: розпилювач, сухий порошок, піна, вуглекислий газ. Особливі небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю: у разі пожежі можливе виділення токсичних газів. Поради для пожежників, захисне спорядження: використовувати автономний дихальний апарат і повний комплект засоби індивідуального захисту.

ДО ВИДОМУ СПОЖИВЧА: Виробник гарантує якість своїх препаратів, поставляючи їх в фірмовій упаковці. За збитки, отримані внаслідок невідповідності до інструкції зберігання і використання препарат, виробник відповідальності не несе. Для уникнення ризиків для людини і довкілля слід дотримуватися інструкції щодо використання препаратів.