

ФІНІШЕР SL, PK



GUARDETEQ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
дикват дибромід, 200 г/л

ЗАЯВНИК: Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд.
(Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай,
250101, Binhai Economic Development Area, Weifang,
Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231,
факс +86-531-88875232.

ВИРОБНИК: Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд.
(Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай,
250101, Binhai Economic Development Area, Weifang,
Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231,
факс +86-531-88875232.

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ: ТОВ "Суффле
Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець,
Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068,
тел. +380504367011.

ПРИЗНАЧЕННЯ: десикант контактної суцільної дії на
сояшнику та ріпаку.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 2 клас
небезпечності (високотійкий у воді). Інформація
про безпеку відповідно до Технічного регламенту
класифікації небезпечності, маркування та пакування
хімічної продукції та Регламенту (ЄС) №1272/2008
(CLP): Застереження про безпеку: **H302** Шкідливо
при проковтуванні. **H315** Спричиняє подразнення шкіри.
H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі. **H319**
Спричиняє сильне подразнення очей. **H331** Токсично
при вдиханні. **H335** Може спричинити подразнення
дихальних шляхів. **H372** Спричиняє пошкодження

органів при тривалому або багаторазовому впливі. **H410**
Дуже токсично для організмів водного середовища
з довгостроковими наслідками. Запобіжні заходи:
P260 Уникайте вдихання пилу / диму / газу / туману
/ пари / розпилювачів рідини. **P280** Використовуйте
захисні рукавички / захисний одяг / захист для очей /
захист обличчя. **P304 + P340** ПРИ ВДИХАННІ: Винести
потерпілого на свіже повітря та забезпечити йому
повний спокій у зручному для дихання положенні. **P305**
+ P351 + P338 При попаданні в очі: обережно промити
очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні
лінзи, якщо ви користуєтесь ними, і якщо це легко
зробити. Продовжити промивання очей. **P391** Зібрати
розлив. **P501** Утилізацію вмісту/ємності слід проводити
через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів.
EUN401 Для уникнення ризиків для здоров'я людини
і довкілля, дотримуйтесь інструкцій з безпечного
використання.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 17035 серія В №00462.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ: 31.12.2034

ПАКУВАННЯ: 20 літрів.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 2 роки у заводській
упаковці за дотримання умов зберігання.



НЕБЕЗПЕКА

 **SOUFFLET**
AGRO



20 л(L)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Бакові суміші з іншими загальноживляними пестицидами на відповідних культурах не рекомендуються через не співпадіння строків застосування. Сумішні з аміачною селітрою та сечовиною. Перед приготуванням бакових сумішей провести пробне змішування. Сульфат цинку та міді є антагоністами препарату Фінішер, РК. Це викликано іонною взаємодією і призводить до значного зниження ефективності.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Перед застосуванням тару з препаратом ретельно розтрусити. Необхідну кількість препарату залити постійно розмішуючи в заповнений на 1/3 бак обприскувача. Через декілька хвилин долити водою до повного об'єму бака. Робочий розчин використати в день його приготування. Після внесення препарату слід провести ретельне промивання баку, магістральних трубопроводів та наконечників чистою водою. Використану з цією метою воду зібрати і знову використати для приготування робочої суміші.

Норма витрати робочого розчину: 200–300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: Застосовується у сільському господарстві на культурах та з нормами витрати відповідно до таблиці:

Культура	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Десикація	Обприскування у фазі початку побуління кошиків	2–3 л/га	1
Ріпак ярий та озимий		Обприскування посівів при побурінні 70% стручків	2–3 л/га	1

Рекомендується використовувати тільки чисту воду. Обробку рекомендують проводити ввечері або вдень за умов хмарної погоди. У сонячну та жарку погоду десикація проходить швидше, але менш ефективно. Під час внесення робоча швидкість агрегату повинна становити 7–10 км/год. Строки очікування до збирання врожаю соняшнику – 6 діб, ріпаку – 7 діб. Терміни виходу людей на оброблені площі при проведенні механізованих робіт – 3 діб, ручних – не регламентовано. Для посівів та несільськогосподарських угідь, які не потребують обробки, необхідно забезпечити буферну зону в 1 м. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт та зон відпочинку повинна бути не меншою, ніж 300 м. Обприскування проводять при швидкості вітру не більше 3 м/с, не допускаючи заносу препарату на сусідні культури. Безпечність для нецільових об'єктів: препарат не чинить негативного впливу на ґрунтові мікроорганізми, є середньо-токсичним для ґрунтових черв'як (LC₅₀ = 116,15 мг/кг) та бджіл при контактній дії (LD₅₀ = 23,92 мкг/особину) і пероральною надозировкою (LD₅₀ = 23,33 мкг/особину). Чинить токсичну дію на птахів (LD₅₀ = 191,58 мг/кг), дафній (LC₅₀ = 2,23 мг/л, риб (LC₅₀ = 9,67 мг/л). Є високотоксичним для водоростей (EC₅₀ = 0,22 мг/л). Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема з обмеженням застосування у санітарній зоні навколо водойм у відповідності до Водного законодавства України.

УМОВИ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ: Тримати окремо від продуктів харчування, ароматичних речовин, окислювачів та кормів. Уникати нагрівання. Оберігати від прямого впливу сонячних променів. Уникати температури вище 30 °С та нижче 0 °С. Захищати від вологості. Забороняється перевезення та зберігання препарату у пошкодженому тарі. Зберігання препарату допускається в упаковці виробника у спеціально призначених для цього складських приміщеннях, які відповідають вимогам ДБН В.2.2-7-98 та ДСП 8.8.1.2.001-98. Територія складу повинна бути огорожена, озеленена, мати два виходи. На дверях повинен бути попереджувальний надпис "СКЛАД ПЕСТИЦИДІВ. СТОРОННІМ ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ". Забороняється зберігати спелюдаж, засоби індивідуального захисту у жилих та призначених для відпочинку приміщеннях.

Застосування: Місцеві органи державної виконавчої влади разом з іншими зацікавленими підприємствами і установами організовують та проводять заходи щодо санітарно-гігієнічного та медичного забезпечення робіт, пов'язаних із застосуванням пестицидів

у відповідності до чинного законодавства. Слід уникати потрапляння препарату на шкіру та в очі працівників. Не готувати робочу рідину поблизу джерел питної води. Проводити обприскування у захисному одязі, рукавицях та окулярах. Не палити, не пити та не вживати їжу під час роботи з препаратом.

Транспортування: Транспортування препарату здійснюється усіма видами транспортних засобів у відповідності до правил перевезення небезпечних вантажів, які діють на даному виді транспорту. Транспортування препарату разом з іншими вантажами, харчовими продуктами та комбікормами категорично заборонено.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: Перша допомога включає заходи, які можуть бути проведені силами працюючих (само- і взаємодопомога). Не допускайте охолодження потерпілого. Якщо у потерпілого судими, спостерігайте за його диханням. Тримайте підборіддя так, щоб дихальні шляхи залишалися вільними. Якщо судими тривають, покладіть потерпілого на бік і підтримуйте голову так, щоб дихальні шляхи були відкритими. Не надавати потерпілому алкоголь в будь-якій формі. **При потрапленні препарату на шкіру та одяг** слід змити його струменем води. Спочатку треба зняти взуття, потім зняти одяг. Взуття може затримувати хімічні речовини, які поглинаються шкірою. Повністю вимити шкіру і волосся водою з милом. **При потрапленні препарату в очі** необхідно при відкритих повіках негайно промити очі слабким струменем чистої, проточної води. Повернути голову так, щоб вода з препаратом не стікала від одного ока до іншого. Продовжувати миття з перервами протягом 15 хвилин або більше. Не додавати хімічні речовини або ліки у воду для промивання очей. **При потрапленні препарату у шлунок** слід негайно викликати лікаря. Не викликати блювання, якщо потерпілий знаходиться в комі або несвідомому стані. Якщо потерпілий може ковтати після проковтування препарату – негайно дати випити кілька склянок води з активованим вугіллям, а потім, шляхом подразнення задньої стінки глотки, викликати блювання. Повторити це слід кілька разів для більш повного видалення препарату зі шлунку, після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, в якій розмішані 4–5 таблеток карболену або активованого вугілля (2 столові ложки), а потім сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислої магнезії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити в найближчий медпункт або лікарню. Лікування симптоматичне. Спеціального антитоду немає.

ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ І ЗНИЩЕННЯ ТАРІ: При роботі з препаратом і тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", ДСП 8.8.1.2.001-98. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду, повинні бути зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкту господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів. Для знезараження тари, обладнання і спелюдаж забороняється використовувати лужні матеріали, відкриті полум'я, високі температури у зв'язку з тим, що вони можуть призвести до утворення небезпечних сполук.

ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ: Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускайте потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихайте пари. У разі пожежі одягнуті автономний дихальний апарат. Використовувати наступні засоби пожежогасіння: розпилення води, CO₂, піну, пісок.

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧА: Виробник гарантує якість своїх пестицидів, поставляючи в оригінальній упаковці. Інструкція щодо використання, наведене на етикетці, розроблена за результатами офіційних випробувань препарату в Україні. Дані та рекомендації розроблені лише для загального користування і компанія не може нести відповідальність за результатів у результатах, що залежать від місцевих умов. Споживач цього препарату є повністю відповідальним за вибір конкретних методів його використання та приймає на себе ризик, пов'язаний зі зберіганням та використанням даного препарату. За збитки наслідком не відповідного інструкціям зберігання і використання препарату виробник відповідальності не несе. Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкцій щодо використання даного препарату.