

ІМАФОРТ, ТН

Imafort, FS



GUARDETEQ

Діюча речовина: імідаклоприд, 600 г/л (g/L)

Препаративна форма: концентрат, який тече, для обробки насіння (ТН)

Інсектицидний протруйник

Маркування відповідно до регламенту (ЄС)
№1272/2008 (CLP): **Небезпечно!**

H319 Викликає серйозне подразнення очей. **H302** Шкідливий в разі проковтування. **H400** Дуже токсично для водних організмів. **H410** Дуже токсично для водних організмів з довготривалими наслідками. **EUN208**: Містить формальдегід... <0.1% (50-00-0). Може викликати алергічну реакцію. **EUN401**: Щоб уникнути ризику для здоров'я людини та навколишнього середовища, дотримуйтеся інструкцій із застосування.

Небезпечні компоненти: Імідаклоприд (ISO), 1-(6-Хлор-3-піридилметил)-N-нітроімідазолідин-2-ілденамін (CAS №138261-41-3, EC№428-040-8). Формальдегід <0.1% (CAS №50-00-0, EC №200-001-8). Етандіол; етиленгліколь (CAS №107-21-1, EC №203-473-3). (Полі(окси-1,2-етандііл), альфа-сульфо-омега-[2,4,6-трис(1-фенілетил)фенокси]-, амонієва сіль (CAS №119432-41-6, EC №601-612-6). Нафталінсульфонова кислота, натрієва сіль, полімер з формальдегідом (CAS №81065-51-2).

ЗАЯВНИК: Шарда Кропхем Лімітед (Sharda Cropchem Limited. Add: Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400056, India). Тел. +91 22 6678 2800, Факс +912266782828 / 66782808, e-mail: export@shardaintl.com.

ВИРОБНИК: Компанія Нінбо Санджой Агросайнс Ко. Лтд, що розташована за адресою №1165, Бейхай Роуд, Нінбо Кемікал Індастрі Зон, район Чженьхай, Нінбо, Чжецзян, Китай. Тел. 86-574-87348868, Fax: 86-574-87260146, e-mail: info@sunjoycrop.com.

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ: ТОВ "Суффле Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +380504367011.

ПРИЗНАЧЕННЯ: інсектицид системної дії для протрусування насіння перед сівбою.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 2 клас небезпечності.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 16839 серія В №00452.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ: 31. 12. 2030.

ПАКУВАННЯ: 10 л (10 L).

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки при температурі від 0 °С до +30 °С в непошкодженій заводській упаковці. По закінченню гарантійного терміну зберігання, препарат може бути реалізований після перевірки сертифікованою лабораторією його якості та підтвердження придатності для подальшого використання.



НЕБЕЗПЕКА

 **SOUFFLET**
AGRO



10 л(L)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Можливе застосування у суміші практично з усіма інсектицидами, акарицидами і фунгіцидами, за винятком лужних препаратів, наприклад, бордоської рідини. Проте, у кожному випадку необхідно провести попередню перевірку щодо сумісності препаратів-партнерів у місцевих умовах.

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Робочий розчин готують у спеціальній ємності й заливають у резервуар для робочого розчину протруйювача насіння. Робочий розчин зберіганню не підлягає і повинен бути використаним протягом декількох годин.

Норма витрати робочого розчину: 10 л (L) на 1 т (ton) насіння.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ: Перед початком робіт з препаратом слід зробити розрахунки необхідної кількості препарату і налагодити машину для протруєння.

Культура	Шкідливий об'єкт	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату	Максимальна кратність обробок
Зернові колосові культури	П'явиці, попелиці, злакові мухи, цикадки, хлібні білки	Протруєння насіння перед висіванням (10 л (L) води на 1 т (ton) насіння)	0,5–1 л/т (L/ton)	1
Кукурудза	Дротяники, несправжні дротяники, чорнотілка, шведська муха, попелиця, білки		5–7 л/т (L/ton)	1
Соняшник	Дротяники, несправжні дротяники, мідляки, попелиці, сірий і південний буряковий довгоносик		6–9 л/т (L/ton)	1
Цукрові буряки	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників		140 мл/п. од. (ml/seed unit)	1
Ріпак	Хрестоцвіті білки, ґрунтові шкідники		3–4 л/т (L/ton)	1

Строк виходу працівників для проведення механізованих/ручних робіт: не потребує. Строки очікування до збору урожаю – не потребує. Не проявляє фітотоксичну дію до культурних рослин при дотриманні регламентів застосування. Випадків виникнення резистентності до препарату не виявлено за умови не частого застосування. Препарат дозволений до використання за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема, з обмеженням застосування у водоохоронній зоні навколо водойм. Для ґрунтових мікроорганізмів, ґрунтових черв'яків за вказаних норм витрати препарат визначений як малонебезпечний.

УМОВИ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ: З метою попередження можливих отруєнь при роботі з препаратом, а також потрапляння препарату в харчові продукти і фураж, забруднення водойм, повітря та ґрунту, населених місць, необхідно суворо дотримуватися заборонних заходів, передбачених Державними санітарними правилами "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві" ДСП 8.8.1.2.001-98. Машини для передпосівної обробки насіння повинні відповідати вимогам ДСТУ 2189-93 "Система стандартів безпеки праці. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки". Всі особи, які працюють з препаратом, повинні мати посвідчення про право роботи з пестицидами, видані відповідно до порядку отримання посвідчення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 травня 2023 р. №458. До роботи з препаратом не допускаються особи, молодші 18 років, вагітні та жінки матері-годувальниці, а також особи, у яких при попередньому медичному огляді виявлені захворювання, що є протипоказаннями для роботи з пестицидами. Працюючи з препаратом повинні використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, очей і шкіри. Особи, зайняті приготуванням робочого розчину, повинні забезпечуватися фарфурними з прогумованої тканини або поліоліпропілену і навушниками з плівковими матеріалів. Працюючи повинні використовувати спеціальне взуття (черевики або гумові чоботи). При роботі з препаратом слід суворо дотримуватися правил особистої гігієни. Під час проведення робіт забороняється примати їжу, пити і курити. Тривалість роботи з препаратом не повинна перевищувати 6 годин на добу з доопрацюванням решти часу робочого дня на операціях, не пов'язаних із застосуванням пестицидів. При зберіганні,

транспортуванні та висіві протруєного насіння необхідно дотримуватись тих самих вимог безпечного використання, як в умовах роботи з протруйником. Не припускається спільне перевезення препарату з продуктами харчування. Препарат слід зберігати в закритій заводській упаковці у сухому, темному, прохолодному складському приміщенні, що призначене для зберігання пестицидів та обладнане вентиляцією. Зберігати в місцях, не доступних для дітей. Не зберігати разом з продуктами харчування та кормами для тварин. Категорично забороняється використання тари з-під препарату для зберігання і транспортування харчових продуктів, фуражу і питної води. Уникати прямого сонячного проміння та відкритого вогню (ДБН В.2.2-7-98 "Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин"). Рекомендована температура зберігання від 0 до +30 °С. Маркування тари відповідними знаками згідно з ДСТУ 4500-5.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: При перших ознаках отруєння (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль, тощо) постраждалих слід усунути від роботи, вивести із зони забруднення та надати першу допомогу. Постраждалого слід звільнити від стискаючого одягу. Якщо немає загрози попадання препарату на шкіру чи через дихальні шляхи – обережно зняти забруднений одяг та респіратор. При попаданні препарату на шкіру – промити уражені ділянки шкіри водою. При попаданні в очі – промити їх великою кількістю води. При попаданні у шлунок – дати постраждалому кілька склянок води з активованим вугіллям, викликати блювоту. Після чого дати потропілому випити склянку води, де розчиноне 4–5 таблеток карболену, або 2 столові ложки активаного вугілля. Потім дати сольове проносне (20 г глауберової солі, або сірчанокислої магнезії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потропілого слід доставити у лікарню. Специфічних антидотів немає. Лікування симптоматичне.

ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ: Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення тари: При роботі з препаратом і тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", ДСП 8.8.1.2.001-98. У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, що має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тари з-під пестициду повинна бути приведена у непридатність. Використані контейнери з-під пестициду повинні бути зруйновані (пробіті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів. Знешкодження спеціально, обладнання, також слід проводити згідно вимог, викладених в ДСП 8.8.1.2.001-98. Знешкодження проводиться на спеціально обладнаних площах. Обприскувачі після закінчення робіт обробити засобом ДДАС (1 л на 10 л води) або кашичею хлорного вапна (1 кг на 4 л води) з подальшого промивкою водою. Всі заходи по знешкодженню необхідно проводити в засобах індивідуального захисту. Утилізація промивних вод. Якщо культура оброблена при мінімальній нормі витрати пестициду, можна повторно обробити її промивними водами. Обприскування промивними водами слід проводити на заздалегідь визначеній площі не менше 5 хвилин. Важливо забезпечити, щоб рекомендована максимальна норма витрати не перевищувалася. В іншому випадку промивні води можуть видалитись тільки на спеціальну ділянку, наприклад біокомпост, на який є дозвіл місцевого органу з охорони навколишнього середовища з метою захисту ґрунтових вод. Засоби пожежогашіння: розпилення води, сухий порошок, піна, вуглекислий газ. Особливі небезпечні, пов'язані з речовиною або сумішшю: у разі пожежі можливе виділення токсичних газів. Поради для пожежників, захисне спорядження: використовуйте автономний дихальний апарат і повний комплект засобів індивідуального захисту.

ДО ВІДОМУ СПОЖИВАЧА: Виробник гарантує якість своїх препаратів, поставляючи їх в фірмовій упаковці. За збитки, отримані внаслідок невідповідного до інструкції зберігання і використання препарату, виробник відповідальності не несе. Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання препарату.