

ВІНЕС, РК[®]

VENUS, SL[®]



GUARDETEQ

Діюча речовина: імазамокс, 40 г/л

Препаративна форма: Розчинний концентрат (РК)

ЗАЯВНИК: Шарда Кропхем Лімітед (Sharda Cropchem Limited. Add: Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400056, India).
Тел. +91 22 6678 2800, Факс +91 22 6678 2828 / 6678 2808, e-mail: shardain@vsnl.com.

ВИРОБНИК: Компанія Джеджанг Їнксін Кемікал Ко. Лтд., що розташована за адресою Ксітанг Індастріал Еріа, Шангю Сіті, провінція Джеджанг, Китай, 312369.

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ: ТОВ “Суффле Агро Україна”, вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крулець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +380504367011.

ПРИЗНАЧЕННЯ: гербіцид для захисту посівів соняшника і сої від широкого спектру дводольних і злакових бур'янів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 3 клас небезпечності (високотійкий у воді).

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 12682 серія А №07777.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ: 31. 12. 2029.

ПАКУВАННЯ: 10 л (10 L).

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 2 роки при температурі від 0 °С до +35 °С в непошкодженій заводській упаковці. По закінченню гарантійного терміну зберігання, препарат може бути реалізований після перевірки сертифікованою лабораторією його якості та підтвердження придатності для подальшого використання.



 **SOUFFLET**
AGRO



10 л(L)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Препарат не можна використовувати в бакових сумішах з протизлаковими гербіцидами. Перед приготуванням бакової суміші необхідно уважно ознайомитися з тими ж етикетками препаратів – компонентів бакової суміші та провести попередній тест на їх фізико-хімічну сумісність.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Залити 2/3 бака обприскувача чистою водою. Долити необхідну кількість препарату. Під час заповнення баку та до закінчення обприскування ретельно перемішувати робочий розчин. Готовий робочий розчин необхідно використовувати безпосередньо після приготування. Робочий розчин зберігання не підлягає і повинен бути використаним протягом кількох годин після приготування. Механізм дії: препарат системної дії. Поглинається, як надземними органами, так і кореневою системою бур'янів. Інгібує синтез ряду амінокислот.

Норма витрати робочого розчину: 150–200 л/га.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: У сільському господарстві, відповідно до технології вирощування культури, норм та регламентів, наведених у таблиці.

Культура	Об'єкт, щодо якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату	Максимальна кратність обробок
Соя	Однорічні дводольні і злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 1–3 трійчастих листків культури (злакові бур'яни у фазі 1–3 листків, дводольні 2–4 листки)	0,75–1 л/га	1
Соняшник (сорт і гібриди, стійкі до імідазолінонів)		Обприскування посівів у фазі від 2 до 8 листків культури на ранніх етапах розвитку бур'янів	1–1,2 л/га	1

Усі роботи необхідно проводити під керівництвом фахівця із захисту рослин з дотриманням вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”. Особи, які зайняті готуванням робочих розчинів, заправленням обладнання, застосуванням препарату, повинні одягати засоби індивідуального захисту: гумові рукавички, респіратори, захисні окуляри, комбінезони, фартухи та нарукavianки з прогумованої тканини або поліхлорвінілу, гумові чоботи. Під час роботи з препаратом забороняється вживати їжу, пити і палити. Строки виходу людей для ручних/механічних робіт: на оброблені площі при механічних роботах через 3 доби, при ручних – 7 діб. Строки очікування до збору урожаю соняшника та

ої – не потребує. Фітотоксичність: не проявляє фітотоксичну дію до культурних рослин при дотриманні регламентів застосування. Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема з обмеженням застосування препарату у водоохоронних зонах відповідно до ст. 87 і 89 “Водного кодексу України”.

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Особи, які допускаються до роботи з препаратом, повинні проходити інструктаж. Під час роботи необхідно використовувати засоби індивідуального захисту: респіратори, захисні окуляри, захисний одяг і взуття. Забороняється пити, палити, приймати їжу під час роботи з препаратом. Транспортування препарату необхідно здійснювати у непошкодженій заводській упаковці, окремо від продуктів харчування, кормів та насіння. Зберігати препарат необхідно в складах, що призначені для зберігання пестицидів у щільно закритих оригінальних упаковках. З метою запобігання отруєнню при роботі з препаратом, а також забруднення навколишнього природного середовища необхідно дотримуватись заходів, що викладені в Державних санітарних правилах “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, ДСП 8.8.1.2.001-98.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: При перших ознаках отруєння (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль, тощо) постраждалих слід усунути від роботи, вивести із зони забруднення та надати першу допомогу. Постраждалого слід звільнити від стисаючого одягу. Якщо немає загрозі попадання препарату на шкіру чи через дихальні шляхи – обережно зняти забруднений одяг та респіратор. При потрапленні препарату на шкіру – промити уражені місця водою. При потрапленні препарату в очі, промити їх великою кількістю води. При потрапленні препарату у шлунок дати постраждалому кілька склянок води з активованим вугіллям, викликати блювоту. Після чого дати потерпілому випити склянку води, в якій розчинено 4–5 таблеток карболону, або 2 столові ложки активованого вугілля. Потім дати сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислої магnezії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити у лікарню. Специфічних антидотів немає. Лікування симптоматичне.

ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ: Засоби пожежогасіння: розпилення води, сухий порошок, піна, вуглекислий газ. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати пари. Продукт не вибухонебезпечний. Протипожежні заходи: Тримайте контейнери щільно закритими подалі від тепла, полум'я та горючих матеріалів. Інструкції пожежогасіння, захисне спорядження: використовуйте автономний дихальний апарат і повний комплект засобів індивідуального захисту. Перемістіть контейнери подалі від місць пожежі, якщо це можна зробити без ризику. Якщо неможливо видалити ємності із зони пожежі, охолодити їх водним розпиленням. Уникайте потраплення води для гасіння в навколишнє середовище. Не допускати забруднення поверхневих вод.

ЗАХОДИ І ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ І ЗНИЩЕННЯ ТАРІ: Залишки і тару знищують відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію на проведення таких робіт.

ДО ВІДОМУ СПОЖИВАЧА: Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання препарату.