

FERTEQ



РІДКЕ ЛИСТОВЕ ДОБРИВО

НУТРИМАКС

КОНЦЕНТРОВАНИЙ АЗОТ І СІРКА
ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИНИ
У НАЙБІЛЬШ КРИТИЧНИЙ ЧАС



ТАРА: 10 л

Склад:

Триоксид сірки (SO_3) – 850 г/л

Азот (NH_4) – 150 г/л

pH продукту: 8,5

Густина продукту: 1,33

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Сприяє росту рослини
- Позитивно впливає на кількість і якість білка в зерні
- Збільшує вміст клейковини
- Покращує вуглеводні процеси
- Підвищує стійкість рослини до стресів, що супроводжуються дефіцитом вологи і перепадами температур

КОМБІНАЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

N АЗОТ:

- Сприяє покращенню якості урожаю зернових і підвищує клас зібраної пшениці
- Є головною складовою білкового синтезу

Ознаки дефіциту на зернових:

Затримка розвитку рослини і регресія міжвузлів, коротке стебло і пожовтіння кінчиків старих листків. Пожовтіння має форму латинської "V" вздовж центральної вени, крім того виникає почервоніння стебел і листових піхв.


S СІРКА:

- Оптимізує ефективність азоту на посівах
- Покращує білковий синтез і якість урожаю

Ознаки дефіциту на зернових:

З'являється під час куцання і призводить до уповільнення росту і пожовтіння листя, яке починається з кінчика і поширюється до всієї волоті. Виникає на легко-проникних ґрунтах, в умовах вологої зими та при низькому рівні мінералізації.

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВИСОКОЯКІСНОГО ВРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Кількість внесень
Зернові	ВВСН 21–30 ВВСН 32–49	1 – 3 л/га	1–3
Ріпак	ВВСН 51–57	1 – 3 л/га	1–3
Соняшник	ВВСН 12–19	1 – 3 л/га	1–2
Кукурудза	ВВСН 14–16	1 – 3 л/га	1–3
Соя	ВВСН 60–65	1 – 3 л/га	1–3
Цукровий буряк	ВВСН 18–39	1 – 3 л/га	1–3
Горох	ВВСН 15–16	1 – 3 л/га	1