

FERTEQ



РІДКЕ ЛИСТОВЕ ДОБРИВО

ОілСТАРТ

КОНЦЕНТРОВАНА СУМІШ
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВМІСТУ ОЛІЇ
ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВРОЖАЮ



ТАРА: 10 л

Склад:

Сірчаний ангідрид (SO_3) – 1000 г/л

Сірка (S) – 400 г/л

Магній (MgO) – 30 г/л

Азот (N) – 27 г/л

Бор (B) – 27 г/л

Молібден (Mo) – 3 г/л

Лігно-сульфонати

pH продукту: 7,9

Густина продукту: 1,4



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Постачає азот для синтезу білка, а також сірку і магній для збільшення вмісту олії і покращення її якості в олійних культурах
- Задовольняє підвищену потребу у борі та молібдені
- Містить природні комплексо-утворюючі речовини лігно-сульфонати, які виконують роль хелатів, сприяють ефективному поглинанню поживних речовин поверхнею листка і запобігають утворенню кристалів
- Зменшує вплив стресів від несприятливих умов вирощування
- Забезпечує збалансований розвиток рослини
- Сприяє росту і покращенню фізіологічних процесів у рослині

ДИНАМІКА ДОСТУПНОСТІ СІРКИ У ҐРУНТІ ТА ПОТРЕБА У ЦЬОМУ ЕЛЕМЕНТІ ОЛІЙНИХ РОСЛИН



Лігно-сульфонати

Продукт містить природні комплексо-утворюючі речовини, екстраговані з деревини, що мають хелатні та адитивні властивості. **Використання цієї технології гарантує, що більш, як 90% елементів, які використовуються, будуть поглинуті рослиною.**

Лігно-сульфонати забезпечують краще розсіювання крапель, збільшення контактної поверхні на листку, а також перешкоджають кристалізації і сприяють підвищеній стійкості до вилигування.



Мікро-частинки

Мікро-частинки продукту поглинаються листком у природний спосіб, завдяки чому його застосування не призводить до стресу рослини, не шкодить здоров'ю людини чи навколишньому середовищу і не вимивається з ґрунту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Культура	Фаза внесення	Норма витрати	Кількість внесень
Ріпак	ВВСН 55–65	1 – 3 л/га	1–3
Соняшник	ВВСН 12–19 ВВСН 35–53	1 – 3 л/га	1–3
Соя	ВВСН 39–65	1 – 3 л/га	
Цукровий буряк	ВВСН 39–49	1 – 3 л/га	2
Горох	ВВСН 51–69	1 – 3 л/га	