

ОілСТАРТ, КС

FERTEQ



МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР СІРКОЮ, АЗОТОМ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ

Продукт відповідає стандартам ЄС

Реєстраційний номер: №17533, Серія А №11280

Дата закінчення терміну реєстрації: 31.12.2035

Увага: перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

Діюча речовина	Концентрація %	Вміст діючої речовини г/л (g/L)
Бор (В), водорозчинний	2 %	27 г/л (g/L)
Молібден (Мо) водорозчинний	0,22 %	3 г/л (g/L)
Азот (N)	2,2 %	27 г/л (g/L)
Оксид магнію (MgO)	2,2 %	30 г/л (g/L)
Сірний ангідрид (SO ₃)	73 %	1000 г/л (g/L)
Сірка (S)	29,2 %	400 г/л (g/L)



SOUFFLET
AGRO



13,55 кг(kg)

10 л(L)

Маркування відповідно до регламенту (ЄС) №1272/2008 (CLP): **H315** Спиринчає подразнення шкіри. **H360FD** Може негативно вплинути на фертильність. Може завдати шкоди ненародженій дитині. **P264** Ретельно вимити руки після поводження з продуктом. **P280** Надягнути захисний одяг, засоби захисту очей, обличчя, захисні рукавички. **P302+P332** У разі ПОТРАПЛЕННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води. **P308+P313** У разі можливого або фактичного впливу продукції: звернутися до лікаря або отримати медичну консультацію. **P332+P313** У разі виникнення подразнення шкіри: звернутися до лікаря або отримати медичну консультацію. **P501** Утилізувати вміст і контейнер до центру збору небезпечних відходів відповідно до положень національної, регіональної, місцеві регламентації та / або міжнародної регламентації. **EUN208** Містить (55965-84-9). Може викликати алергічну реакцію.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ:

Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробки, обмеження	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Зернові, олійні, технічні культури, картопля, соя	Позакореневе підживлення у період вегетації	1 – 5 л/га (L/ha) або 0,01 – 0,05 л/100 м ² (L/m ²)	1 – 2

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Робочий розчин готується в день застосування. 1. Збовтати канистру перед використанням. 2. Наповнити чистий резервуар обприскувача на ¼ від його об'єму водою. 3. Додати препарат в обприскувач. Якщо при обприскуванні застосовуються інші продукти (засоби захисту рослин, інші добрива), додайте продукти у порядку приготування бакових сумішей (від важкорозчинних до легкорозчинних). 4. Змішуйте доки суміш для обприскування не стане однорідною. 5. Продовжуйте змішування під час застосування, до кінця обприскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ: Використовуйте на зазначених культурах протягом періоду активного росту рослин. Уникайте обприскувань у найбільш спекотний період доби. При роботі з препаратом дотримуйтесь рекомендацій щодо ризиків та безпеки. Не застосовуйте при настанні екстремальних погодних умов (посуха, приморозок, дощ, або коли такі умови очікуються). При роботі з продуктом використовуйте гумові рукавички та індивідуальні засоби захисту. Очищуйте все обладнання до та після використання.

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив. Перед використанням з іншими продуктами обов'язково перевірити компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність, або звернутися за консультацією до агрономічного відділу та регіональних представників ТОВ «Суффле Агро Україна».

УМОВИ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ:

Необхідно дотримуватися вимог, викладених у ДСанПіН 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», рекомендацій, наданих виробником, та загальноприйнятих вимог охорони праці при роботах з агрохімікатами з використанням засобів індивідуального захисту очей, рук, органів дихання. Особи, залучені до роботи з препаратом, повинні пройти відповідні інструктаж на робочому місці. Маркування продукції в споживчій тарі здійснюється згідно з вимогами ДСТУ ISO 7409. Транспортне маркування – згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків «Обмеження по температурі», «Герметична упаковка», «Верх» (для канистр). Добриво повинно зберігатися в упаковці виробника, в закритих складських приміщеннях, захищених від потрапляння атмосферних опадів (дощ, сніг), ґрунтових вод та сонячних

променів. Транспортують добриво в пакуванні виробника усіма видами транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ ТА ЗНИЩЕННЯ ТАРИ:

ТАРИ: При роботі з препаратом та тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», ДСП 8.8.1.2.001-98. Не допускати потрапляння залишків у каналізацію. У разі розливу добрива зібрати його абсорбуючими матеріалами (пісок, земля, вермикуліт) та помістити в контейнер для подальшої утилізації відповідно до чинних норм. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під препарату повинна бути проведена в непридатність. Використані контейнери з-під препарату, попередньо промити та з етикеткою, мають бути передані споживачем для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та у якого передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під агрохімікатів. Утилізація продукції, яка не відповідає вимогам специфікації, повинна здійснюватись згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неясної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р. № 1393-ХІV.

ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ: Засоби пожежогасіння: піна, порошок, розплена вода, водяний туман, вуглекислий газ (CO₂). Особливі небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю: нелеткозалиста. У разі пожежі можливе утворення чадного газу, діоксиду вуглецю, виділення хлору. Поради для пожежників, захисне спорядження: використовуйте відповідний повний комплект засобів індивідуального захисту, автономний дихальний апарат.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: При появі перших ознак недомогання відсторонити від роботи, зняти забруднений одяг, якщо немає небезпеки потрапляння добрива на шкіру або дихальні шляхи. У разі потрапляння добрива на шкіру змити препарат чистою водою з милом. У разі потрапляння в очі – ретельно промити їх проточною водою протягом 15 хв, у разі подразнення звернутися до лікаря. У разі потрапляння добрива в шлунок слід негайно викликати лікаря. Не викликати блювоту, якщо потерпілий знаходиться в комі або несвідомому стані. Гігієнічне заключення про умови праці при застосуванні добрива з точки зору безпеки визначаються правилами особистої гігієни та техніки безпеки при роботах з пестицидами та агрохімікатами. Всі роботи з препаратом необхідно проводити з дотриманням заходів індивідуального захисту.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Упаковка: канистра 10 л
Термін зберігання: 36 місяців
Дата виготовлення і номер партії: вказані на упаковці

Класифікація по ВООЗ, токсикологічна характеристика: 3 клас небезпечності

Виробник: Агронутриціон, Парк Антівєстр, 3, авеню Орхідеї, 31390 Карбон, Франція, тел.: +33 05 61 97 85 00, www.agronutrition.com

Імпортёр та дистриб'ютор в Україні:

ТОВ «Суффле Агро Україна», вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, www.souffle-agro.com.ua; тел. +38 050 436 70 11.

